



www.scmst.es



V CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS



Anatomía “de carga”

*Agustín San Jaime García
Jefe de Equipo Dpto. de Recursos
SG. SAMUR Protección Civil
Ayuntamiento de Madrid*



área de salud, seguridad
y emergencias

MADRID



www.scmst.es



¿Qué es Anatomía “de carga”?

- Estudio observacional, descriptivo/retrospectivo en el periodo 2010-2016 de:
 - Los AT con baja por MMC en el personal operativo (M, E, T) del SAMUR-PC
 - Fuentes: Documento “Comunicación de accidentes” y BBDD propia.
 - Según las variables tipológicas de la Orden TAS/2916/2002: actividad física específica (40, 50, 60) y zona lesionada (10, 20, 30, 40, 50, 60).
- La constatación de una mala noticia :
 - Nuestra hipótesis es correcta, las LME por MMC se mantienen o aumentan.





www.scmst.es



V CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS



Asistencia sanitaria en urgencia y emergencia, coordinación y gestión sanitaria en catástrofes, formación sanitaria a la ciudadanía y canalización de la respuesta del voluntariado de Protección Civil.



área de salud, seguridad
y emergencias

MADRID

Anatomía “de carga”
Agustín San Jaime



www.scmst.es



V CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS



área de salud, seguridad
y emergencias

MADRID

Anatomía “de carga”
Agustín San Jaime



www.scmst.es



V CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS



Nuestra población de estudio



- Media empleados públicos: 650 (3:1)
- Médicos (13.11%): 60.21% H y 39.79 M
- Enfermeras (13.87%): 34.09% H y 65.91 M
- Técnicos (73.02%): 90.20 H y 9.80 M
- Edad media: 41.82 años (7.15)






www.scmst.es



V CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS



Datos más relevantes (1): accidentes totales





www.scmst.es




V CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS




Datos más relevantes (2): por causas

■ AT ■ Con baja



Datos más relevantes (3): por categorías






www.scmst.es



V CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS



Datos más relevantes (y 4): por zonas anatómicas





www.scmst.es



V CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS



Conclusiones

1. La MMC sigue siendo la primera causa de AT y LME.

2. La siniestralidad se mantiene o aumenta en el tiempo.

3. Todos debemos seguir haciendo esfuerzos para evitar AT






www.scmst.es



V CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS



... una reflexión



“¿Para quién estaba escribiendo aquel diario – *Wiston* - ? Para el futuro (...) O bien el futuro se parecía al presente, en cuyo caso nadie le haría ningún caso, o sería diferente y sus problemas carecerían de sentido”.

Muchas gracias por su atención

sanjaimega@madrid.es

